Ancellota (par erreur) = Sangiovese

1241Mtp6

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

4_27A7
Ancellota
1241Mtp6

4_27A7

Ancellota

N





DESIGNATION : L Ancellota

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de maturité : 30.8.66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : Л

Millerandage : 1 7

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 15-13

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
~~s 2~~
~~s 3~~
s 4 0
s 5 2

avec (pépins) - apyrène.

Jus : (inc.) - coloré.

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 7

Ancellota

Vigueur : 2,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 6.9.67

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C. 15

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x14

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 3
s 3 5
s 4
s 5

avec (pépins) - apyrène.

Jus : (inc.) - coloré.

DESIGNATION Ancellota

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : H - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 12.8.69

Date de Maturité : 10.9.69 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C) 10

BAIE : TG - G - (M) - P 14x14

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) rougeat

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 2
s 2 3
s 3 4
s 4 4
s 5 3

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

Année : 1967

Emplacement ....4.27A7.......... Désignation .....Ancellota.......

	Nombre total	DATES							
		10.3							
1	/								
2	/								
3	/								
4	/								
5	3	3 x							

Dle 10/3/67 -3

Année / 1968

Emplacement ....4.27A7.......... Désignation ..Ancellota..

	Nombre total	Dates					
		25.3					
1	2	2 x					
2	2	2 x					
3	2	2 x					
4	2	2 x					
5	2	1 x					

De 25-3-68x +1

Année / 1969

Emplacement ....4.27 A7.......... Désignation ..Ancellata.

	Nombre total	DatES				
		24-3	27.3			
1	4	0	1			
2	4	1	2			
3	4	1	2			
4	4	2	3			
5	4	1	3			

Dle 27.3.69

+4

Désignation : Ancellota

Emplacement : 4.27 A7 s.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) [1e] - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) [2e et 3] - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : Ancellota.

Emplacement : 4.27A7 15

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Mai 65

Désignation : Ancellotá

Emplacement : 4.27A7 s.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : Ancellota
Emplacement : 4.27A7 A3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (3) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes 8.65

1 (2)

Emplacement : 4.27 A7 s.3
Désignation : Ancellota

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 13

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). 16x15

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile (2).

Calvo 1967

DENOMINATION : ....

EMPLACEMENT : ....4.27A7............. Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1) sur les noeuds, partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) légt.

Mérithalle de longueur moyenne : ....9..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : ~~2049-01~~ 1241 06 Désignation : Ancellota ou Lancellota = Sangiovese

Origine :

Emplacement : 4-27-A7

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3. ☿
9 - L_1/L .... (1) - (2) - (4)
10 - L_2/L .... (1) - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 70